


Acuerdo de Junta Directiva del AyA			
Sesión No. 2017-001 Ordinaria	Fecha de Realización 11/Jan/2017	Acuerdo No. 2017-11	
Artículo 5.6-Solicitud de ampliar proceso de intervención Acueducto de Puerto Viejo. Seguimiento acuerdo 2016-0215. Memorando Sub-GSD-2017-00025.			
Atención Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, Dirección Jurídica,			
Asunto Ampliación del plazo de intervención, acueducto Puerto Viejo de Sarapiquí, acuerdo 2016-0215		Fecha Comunicación 24/Jan/2017	

**JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

De acuerdo a los criterios técnicos expuestos por la Subgerente de Sistemas Delegados, Cecilia Martínez Artavia, y al informe técnico emitido según memorando Sub-GSD-2017-00025, esta Junta Directiva acuerda ampliar el proceso de intervención del acueducto de Puerto Viejo de Sarapiquí, por un plazo de cinco meses más a lo dispuesto en el acuerdo N.º 2016-0215.

ACUERDO FIRME

Licda. Karen Naranjo Ruiz
Junta Directiva